


之起卧不住者打結丸嚙之

### 馬患後結之圖



歌曰

料後空腸過飲泉水克谷料塞  
 腸間迴頭覷腹蹄跑地擺尾伸  
 腰**踈**踈眠通閉苦酒油調下谷  
 道塗油入手痊穿腸左右搜尋  
 糞氣脉通宣便得安  
 師皇曰凡馬肚腹脹痛迴頭覷  
 腹者後結也塗油入手取之氣  
 脉不通不住疼痛者打結丸嚙  
 之形狀連上卧地卧而又起弓  
 腰弩氣覷腹迴頭脉色口色赤  
 而帶紫右鼻中瀝兩沉

治法 徹三江大脉血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和  
 打結丸嚙之

調理 不住捧走木杖肚下刮之

戒忌 當日冷水忌之

打結丸 治馬臍結

續隨子 兩

郁李仁 兩

皂角 半兩

瞿麥 兩

鼠糞 兩

榆白皮 兩

牽牛 兩

芫花 一兩

已上其為細末大麥麴半斤打糊為丸如彈子大每用一丸  
 細切青葱三枝苦酒一盞同煎三沸入生油四兩童便半盞  
 嚙之

○馬患冷痛第十八

出穆公論

元亨曰冷痛者陰氣大盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水